

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 001-5/EC/2017

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs::

Keramzīts, frakcija 0/4 mm

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Saskaņā ar pasi

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Beramkravu izolācijas materiāla jumtiem , griestiem, grīdām apakšējos stāvos ..

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»,
 Krupskas šoseja, 1, 211162, Novolukomļa pilsēta,
 Čašnikskojs rajons, Vitebska apg., Baltkrievijas Republika
 тālrunis./fakss+375 2133 5 60 31; +375 2133 5 66 11; +375 2133 5 53 08
 E-mail: info@keramzit.by

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): nē
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 1**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: LVS EN 14063-1:2004 /AC:2007 „Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi. Būvniecības vietā formēta keramzīta siltumizolācija. 1. daja: Specifikācija birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves”

Pazīnotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: AS «Inspecta Latvia» (Nr. 1325) AS «Inspecta Latvia» (Nr. 1325) veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp izlases pārbaudi), tipa aprēķinu, izstrādājuma specifikāciju tabulā norādītajām vērtībām vai apraksta dokumentāciju, ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspīcēšanu un ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudēm atbilstīgi sistēmai 1 un Izdeva izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu Nr. 1325-CPD-2027 (Izdošanas datums 12.01.2017).

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Granulometriskais sastāvs, masas %:		
extra-liela daļa no ne vairāk par 10	10	LVS EN 14063-1:2004 /AC:2007 „Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi. Būvniecības vietā formēta keramzīta siltumizolācija. 1. daja:
sīku daļa no ne vairāk par 15	-	
Siltumvadītspējas koeficients pie 10°C, λD (W/m•K)	0,120	

Spiedes stiprība, CR (N/mm²)	-	Specifikācija birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves"
Reakcija uz uguni, Eiroklase	A1	
Ūdensuzsūces augstums, WH (mm)	290	
Ūdens tvaika caurlaidība, pretestības koeficients, μ	2	
Bīstamu vielu emisija	Nesatur bīstamas vielas	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības direktors

Novolukomja



M. G. Lazarašvili

Izdošanas datums: 2017.gada 12. janvāris



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 002-5/EC/2017

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Keramzīts, frakcija 0/4 mm

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements::

Saskaņā ar pasi

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Civilās un rūpniecības būvniecību kā pildvielu vieglā betona

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»,
Крупская улица, 1, 211162, Новолукомльский район,
Беларусь.
Телефон./факс+375 2133 5 60 31; +375 2133 5 66 11; +375 2133 5 53 08
E-mail: info@keramzit.by**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): nē
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: LVS EN 13055-1:2002 /AC:2004 „Vieglie minerālmateriāli - 1.daja: Vieglie minerālmateriāli betonam, būjavai un injekcijas javai”
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: AS «Inspecta Latvia» (Nr. 1325)
AS «Inspecta Latvia» (Nr. 1325) veica ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspekciiju;
un veic ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes atbilstoši
sistēmai 2+ un izdeva ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1325-CPD-2027 (Izdošanas
datums 26.01.2016).
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Daļīnu forma:	Ovāls, apalš	
Granulometriskais sastāvs, masas-%		
extra-liela daļa no ne vairāk par 10	10	LVS EN 13055-1:2002 /AC:2004
sīku daļa no ne vairāk par 15	-	„Vieglie minerālmateriāli - 1.daja: Vieglie minerālmateriāli betonam, būjavai un injekcijas javai”
Bēruma blīvums, kr/m³	460-700	
Drupināšanas izturība, > N/mm²	-	
Hlorīdu saturs, masas-%	<0,001	
Kopējais sēra saturs, masas-%	<0,1	
Skābēs šķistošo sulfātu saturs, masas-%	<0,12	

Регистрационный № 1214

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Bīstamu vielu emisija

Nesatur bīstamas vielas

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības direktors

Novolukomja

M. G. Lazarašvili

Izdošanas datums: 2017.gada 16 februāris

