



# JUMTA DAKSTINĖ, PRODUKTU KATALOGS

# MIDA jumta dakstiņi

Kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015

## PREMIUM sērija EN 544

PREMIUM klases bitumena dakstiņu sērija ir pielāgota prasīgu klientu vajadzībām, kuri par prioritāti izvēlas nevainojamu kvalitāti un ir pārliecināti par sava jumta seguma izvēli. Šai produktu līnijai ir uzlabotas fizikālās un mehāniskās īpašības, kas garantē izturību pat visskarbākajos laika apstākļos. Pašlīmējošais slānis ne tikai atvieglo jumta seguma ieklāšanu, bet arī nodrošina maksimālu aizsardzību pret lielām vēja brāzmām.

**30  
GADI**

RAŽOTĀJA  
GARANTĪJA\*




## RESIDENTIAL sērija ETA 12/0234

RESIDENTIAL klases bitumena dakstiņu sērija ar savu uzlaboto modificēto bitumena formulu ir lieliski piemērota dzīvojamo māju jumta seguma vajadzībām. Pateicoties uzlabotajai elastībai, to var viegli uzstādīt uz sarežģītām jumtu konstrukcijām pat salīdzinoši zemā temperatūrā. Turklāt šīs sērijas mehāniskās īpašības garantē jumta materiāla izcilu izturību.

**20  
GADI**

RAŽOTĀJA  
GARANTĪJA\*



## STANDARD sērija ETA 12/0264

STANDARD klases bitumena dakstiņu sērija ir ideāla izvēle nedzīvojamām ēkām, piemēram, dārza mājām, šķūnīšiem un garāžām.

**10  
GADI**

RAŽOTĀJA  
GARANTĪJA\*



**PIEZĪME:** Preču faktiskās krāsas var nedaudz atšķirties no katalogā redzamajām krāsām. Ja krāsu nokrāsa jums ir būtiska, lūdzu, pieprasiet pilna izmēra paraugus pirms galīgās izvēles.

\* Lai iegūtu vairāk informācijas par garantiju, apmeklējiet [www.mida.lt](http://www.mida.lt).


\* Lai iegūtu vairāk informācijas par garantiju, apmeklējiet [www.mida.lt](http://www.mida.lt).



MIDA jumta dakstiņi




MIDA sateknes, kores un karnīzes dakstiņi



Sateknes ruļļveida materiāls  
MIDA UNIFLEKS EKM



Apakšklāja membrānas



MIDA SELF PRO



Kores ventilācija



Dakstiņu naglas



Jumta dakstiņu mastika




### Klasiskā sistēma

Sistēma paredzēta auksto bēniņu izveidei uz jebkuras sarežģītības un konfigurācijas slīpajiem jumtiem. Kā jumta segums tiek izmantoti MIDA jumta dakstiņi.

#### SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS:

1. Spāres
2. Šķērslatojums
3. Koka segums (OSB-3, saplāksnis, koka dēļi)
4. Apakšklāja bituma membrāna
5. Jumta dakstiņu mastika
6. MIDA jumta dakstiņi



### Silto bēniņu izbūves sistēma

Sistēma ir piemērota dzīvojamo bēniņu stāva izveidei maz stāvu ēkās un kotedžās. Kā jumta segums tiek izmantoti MIDA jumta dakstiņi.

#### SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS:

1. Bēniņu iekšējā apdare
2. Šķērslatojums
3. Tvaika izolācijas membrāna
4. Spāres
5. Siltuma izolācijas vate
6. Superdifūzijas membrāna
7. Latojums ventilācijas šķirkārtai
8. Šķērslatojums
9. Koka segums (OSB-3, saplāksnis, koka dēļi)
10. Apakšklāja bituma membrāna
11. Jumta dakstiņu mastika
12. MIDA jumta dakstiņi



# MIDA SELF KSK EN 13707

## Pašlīpošs bitumena ruļļu jumta segums

Visvieglāk ieklājama jumta segums! MIDA SELF KSK ir pašlīpošs bituma jumta segums ruļļos ieklāšanai pa visu laukumu. Šī seguma uzstādīšana ir ātra, vienkārša un droša veids, kā segt dažādu ēku jumtus, piemēram, dārza mājām, oļiktavu nojumēm, automašīnu novietnēm, paviljoniem utt. Viss, kas jums jādara, ir jāatritina ruļļveida materiāls, tas jāpiestiprina ar naglām, jānoņem aizsargplēve un jāpiespiež.

- Pašlīpošs bitumena ruļļu jumta segums
- Izmēri 0,5×5,0 m, 1×10 m
- Biezums aptuveni 3,0 mm
- Svars 3,8 kg/m<sup>2</sup>
- Izturīgs pret atmosfēras iedarbību
- Ūdensnecaurlaidīgs
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Slīpajiem jumtiem no 5°



Sarkans

Zaļš

Brūns

Pelēks

Melns



## Piederumi

### MIDA sateknes, kores un karnīzes dakstiņi



Sateknes, kores un karnīzes dakstiņi ir ražoti no SBS (sintētiskais kaučuks) modificēta bituma, kas padara tos īpaši elastīgus. Tos izmanto ātrai un ērtai jumta sākuma rindas ieklāšanai gar karnīzēm. Šiem dakstiņiem ir tehnoloģiski iegriezumi, lai tos būtu ērtāk sadalīt trīs daļās tālākai to izmantošanai sateknēs un korēs, nodrošinot jumtam perfektu estētisko apdari, kā arī aizsardzību pret vēju sniegu un lietu. Pieejams plašā krāsu gammā, lai pieskaņotos jebkuram izvēlētajam jumta seguma krāsu risinājumam.

Izmēri: 1 m x 0,25 m

Pārklājums vienā iepakojumā: 12 gar.m (sateknes un kores) un 20 gar.m (karnīzes loksne)

Krāsa: ■ ■ ■ ■ ■ ■

### Sateknes ruļļveida materiāls MIDA UNIFLEKS EKM



Izmanto kā hidroizolācijas apakšklāju jumtu sateknēs, kurās sniega un lietus slodžu laikā var rasties caurplūdes, un tādēļ tām nepieciešama papildu aizsardzība. Šo materiālu izmanto arī savienojumu blīvēšanai starp jumta segumu un cauruļvadiem vai vertikālām sienām.

Izmēri: 1 m x 10 m

Krāsa: ■ ■ ■ ■ ■ ■

### Jumta dakstiņu mastika



Nodrošina jumta dakstiņu un citu uz bitumena bāzes izgatavotu materiālu papildu saķeri ar tādām virsmām kā ķieģelis, betons, metāls, koks, keramika utt.

Darba temperatūra svārstās no -5°C līdz +40°C.

### Dakstiņu naglas



Pretkorozijas jumta naglas ar apaļu šķērs-griezumu bituma dakstiņu stiprināšanai pie koka klāja. Izmanto arī jumta detaļu mehāniskai stiprināšanai.

Galvas diametrs ≥ 9 mm, naglas diametrs ≥ 3,5 mm, naglas garums – 30 mm.



## Recommended sets

MIDA JUMTA DAKSTIŅI			PREMIUM	RESIDENTIAL	STANDARD
APAKŠKLĀJA MEMBRĀNAS		MIDA SELF PRO	●	●	●
		MIDA LIGHT G Euro	●	●	●
		MIDA LIGHT S Euro	●	●	●
MASTIKA		Jumta dakstiņu mastika	●	●	●
DAKSTIŅU NAGLAS		30 mm	●	●	●



# Kāpēc MIDA jumta dakstiņi ir ērti visu gadu?



## LIELSKI PIEMĒROTS SAREŽĪTU JUMTA SEGUMU PROJEKTĒŠANAI

Jumta dakstiņi ir būvmateriāls dzīvojamu māju jumtu segšanai, ko izmanto jumta slīpumos, kas ir 12° vai vairāk. Tas ir visgudrākais risinājums sarežģītai konstrukcijai vai nestandarta jumta projektam.



## TROKŠŅA ISOLĀCIJA

Daudzslāņu pārklājums un tā specifiskās sastāvdaļas nodrošina īpaši klusu jumta segumu. Jūs nedzirdēsiet lietus, vēja vai krusas trokšņus. Izbaudiet mieru un klusumu savā mājā!



## VISIEM LAIKA APSTĀKĻIEM

Mūsu jumta dakstiņi efektīvi pasargā jūs no neizturama karstuma, kā arī no stindzinošiem vējiem un tādējādi palīdz uzturēt komforta temperatūru iekšējās telpās visa gada garumā! Tie ir piemēroti jebkuram klimatam, kura temperatūra svārstās no -70 °C līdz +80 °C.



## BAZALTA GRANULU VIRSMA

No dabīgā bazalta izgatavotais pārklājums saglabā krāsu, neizbalē saulē un nemaina krāsu visā kalpošanas laikā.



## NOVĒRŠNIEGA SLĪDĒŠANU

Bazalta granulų virsmas raupjā struktūra neļauj snigam nokrist no jumta un veicina tā pakāpenisku kušanu.



## NOTURĪBA PRET ŪDENS CAURPLŪŠANU

Pēc uzstādīšanas dakstiņi savstarpēji salīp un izveido monolītu jumta segumu, nodrošinot caurumu neesamību un pilnīgu hermētiskumu.

## DAKSTIŅU IEPAKOJUMA SARAKSTS

Galvenās īpašības		Daudzums komplektā, gab / m <sup>2</sup>	Daudzums uz paletes, m <sup>2</sup>	Daudzums kravas automašīnā, garums 13,6 m*, m <sup>2</sup>	Paletes svars, kg	Preču kodi				
<b>PREMIUM sērija (Ultra&amp;Classic)</b> EN 544	SONATA SAMBA	22 / 3,0	108	2 376	1 047,00	6S4E21-0860	6S4E21-0875	6S4E21-0866	6S4E21-0625	6S4E21-0810
	SONATA QUADRILLE	22 / 3,0	108	2 592	982,20	6S4X21-0822	6S4X21-0821	6S4X21-0813	6S4X21-0815	6S4X21-0826
	ACCORD PRAGA	22 / 3,0	108	2 484	1 036,20	4A4X21-1429	4A4X21-1408	4A4X21-1421	4A4X21-1407	4A4X21-1402
	TRIO SUPER	21 / 3,0	108	2 052	1 209,00	3T4X21-1029	3T4X21-1014	3T4X21-1011	3T4X21-1025	3T4X21-1060
	TANGO SUPER	21 / 3,0	108	2 160	1 144,20	5B4X21-1529	5B4X21-1508	5B4X21-1511	5B4X21-1525	
<b>RESIDENTIAL sērija</b> ETA 09/0234	YOGA HEXAGONAL	14 / 2,0	150	2 700	1 281,00	6S4E21-0822Y	6S4E21-0821Y	6S4E21-0813Y	6S4E21-0880Y	6S4E21-0826Y
	YOGA TRIO	14 / 2,0	132	2 244	1 354,20	3T4E21-3022Y	3T4E21-3021Y	3T4E21-3013Y	3T4E21-3024Y	3T4E21-3026Y
	YOGA BEAVER PLUS	14 / 2,0	132	2 376	1 288,20	5B4E21-5022Y	5B4E21-5021Y	5B4E21-5013Y	5B4E21-5024Y	5B4E21-5026Y
<b>STANDARD sērija</b> ETA 12/0264	ROCK HEXAGONAL	22 / 3,0	135	2 835	1 114,50	6S4X21-6822-1	6S4X21-6821-1	6S4X21-6813-1	6S4X21-6824-1	6S4X21-6826-1
	ROCK TRIO	21 / 3,0	126	2 394	1 243,20	3T4X21-3422-1	3T4X21-3421-1	3T4X21-3413-1	3T4X21-3024-1	3T4X21-3426-1
	ROCK BEAVER	21 / 3,0	126	2 520	1 167,60	5B4X21-5422-1	5B4X21-5421-1	5B4X21-5413-1	5B4X21-5024-1	5B4X21-5426-1
<b>PIEDERUMI</b>	KORES UN KARNĪZES	20 / 5,0	200	4 600	1 021,00	4K4E21-0025	4K4E21-0027	4K4E21-0126	4K4E21-0007	4K4E21-0022
<b>SATEKNES MEMBRĀNA</b>	MIDA UNIFLEKS EKM	1 / 10,0	230	5 060	1 079,00	1E6E21-0061	1E6E21-0075	1E6E21-0086	1E6E21-0077	1E6E21-0026
<b>MIDA SELF KSK</b>	PAŠLĪPOŠS JUMTA SEGUMS	1 / 2,5	175	13 440	686,00	484571	484572	484573	484574	653339

\* kravas automobiļa kopējā masa nedrīkst pārsniegt 24 000 kg.

## IEPAKOJUMA SARAKSTS APAKŠKLĀJIEM

Kods	Produkta nosaukums	Svars, kg/m <sup>2</sup>	Biezums, mm	Pārsegums: augšējā puse / apakšējā puse	Rolli m / rolli paletē	Ieguvumi
TN772881	MIDA SELF PRO	1,80	1,50	antracīts / pašlīpošs	15 / 27	Pagaidu jumta segums uz 6 mēnešiem
TN750460	MIDA LIGHT G Euro	2,00	1,40	antracīts / smiltis	10 / 35	Pagaidu jumta segums uz 6 mēnešiem
TN750459	MIDA LIGHT S Euro	1,60	1,20	smiltis / smiltis	10 / 40	—

Gamyklos iela 19, LT-96155,  
Gargždai, Klaipėdos raj. LIETUVA  
Tālr. +370 46 455 356  
e-pasts: info@mida.lt

WWW.MIDA.LT

